

**Reise nach Zypern:
Natur und Kultur auf der Insel der Gotter.
Freundeskreis Botanischer Garten der TU Darmstadt e.V.
01. 04. – 08. 04. 2017**

Pflanzenliste

Sa, 01. April 2017: Anreisetag und erste Eindrücke auf dem Weg vom Flughafen Larnaca zum Berghotel Livadia in Kyperounta im Troodos-Gebirge.

Entlang der Autobahn:		
<i>Ferula communis</i>	Steckenkraut	Apiaceae
<i>Bougainvillea spec.</i>	Bougainvillea, Drillingsblume	Nyctaginaceae
<i>Nerium oleander</i>	Oleander	Apocynaceae
1. Halt (an der Ausgrabungsstätte)		
<i>Crataegus azarolus</i>	Azaroldorn	Rosaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastixstrauch	Anacardiaceae
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terpentin-Pistazie	Anacardiaceae
<i>Ceratonia siliqua</i>	Johannisbrotbaum	Fabaceae
<i>Cercis siliquastrum</i>	Judasbaum	Fabaceae
<i>Cassia spec</i>	Ziergehölz	Fabaceae
<i>Platanus orientalis</i>	Morgenländische Platane	Platanaceae
<i>Arundo donax</i>	Pfahlrohr	Poaceae
<i>Eriobotrya japonica</i>	Japanische Wollmispel	Rosaceae
<i>Moraea sisyrinchium</i> (= <i>Gynandiris sisyrinchium</i>)	Mittags-Schwertlilie	Iridaceae
<i>Misopates orontium</i>	Acker-Löwenmaul	Plantaginaceae
<i>Phagnalon rupestre subsp. graecum</i>	Gewöhnliche Steinimmortelle	Asteraceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Ästiger Affodill	Asphodelaceae
<i>Asparagus horridus</i> (= <i>A. stipularis</i>)	Schrecklicher Spargel	Asparagaceae
<i>Ranunculus asiaticus</i>	Asiatischer Hahnenfuß (weißblühend; auch gelb(lich) blühend gefunden)	Ranunculaceae
<i>Allium cf. neapolitanicum</i>	Lauch	Amaryllidaceae
<i>Oxalis pes-caprae</i>	Nickender Sauerklee	Oxalidaceae
<i>Fumaria parviflora</i>	Kleinblütiger Erdrauch	Papaveraceae
<i>Ecballium elaterium</i>	Spritzgurke	Cucurbitaceae
<i>Convolvulus althaeoides</i>	Eibischblättrige Winde	Convolvulaceae
<i>Anchusa aegyptiaca</i>	Ägyptische Ochsenzunge	Boraginaceae
<i>Reseda orientalis</i>	Östliche Resede	Resedaceae
<i>Melilotus indicus</i>	Kleinblütiger Steinklee	Fabaceae
<i>Trifolium tomentosum</i>	Filz-Klee	Fabaceae
<i>Hymenocarpus circinnatus</i>	Pfennigklee	Fabaceae
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarin	Lamiaceae
<i>Veronica cymbalaria</i>	Zymbelkraut-Ehrenpreis	Plantaginaceae
<i>Filago eriosphaera</i>	Filzkraut	Asteraceae
<i>Mandragora officinarum</i>	Gemeine Alraune	Solanaceae
<i>Smyrnum olusatrum</i>	(Gespenst-)Gelbdolde	Apiaceae
<i>Erodium cicutarium</i>	Gewöhnlicher Reiherschnabel	Geraniaceae
<i>Glebionis coronaria</i> (= <i>Chrysanthemum coronarium</i>)	Kronenwucherblume	Asteraceae
<i>Gladiolus italicus</i>	Italienische Gladiole	Iridaceae

Zwischenstopp kurz vor Kyperounta, und entlang der Straße von dort bis Kyperounta:		
<i>Arbutus andrachne</i>	Östlicher Erdbeerbaum	Ericaceae
<i>Barlia robertiana</i> (= <i>Himantoglossum robertianum</i>)	Roberts Mastorchis	Orchidaceae
<i>Lathyrus aphaca</i>	Ranken-Platterbse	Fabaceae
<i>Vicia hybrida</i>	Bastard-Wicke	Fabaceae
<i>Bellevalia trifoliata</i>	Breitblättrige Hyazinthe	Asparagaceae
<i>Muscari comosum</i>	Schopfige Traubenhyaazinthe	Asparagaceae
<i>Arabis purpurea</i> (E)	Purpur-Gänsekresse	Brassicaceae
<i>Erophaca baetica</i> ssp. <i>orientalis</i> (= <i>Astragalus lusitanicus</i> ssp. <i>orientalis</i>)	Portugiesischer Tragant, östliche Unterart	Fabaceae
Arten beim Hotel, 1.–4. April:		
<i>Lamium amplexicaule</i>	Stengelumfassende Taubnessel	Lamiaceae
<i>Draba verna</i> s.l.	Hungerblümchen	Brassicaceae
<i>Rumex cristatus</i>	Ampfer-Art	Polygonaceae

So, 03. April 2017: Im Troodos-Gebirge

Beim Besuch des Botanischen Gartens von Troodos (1400 m) beim Bergdorf Amiantos fiel auf: *Chorispora tenella* (= *Raphanus tenellus* — Purple mustard, blue mustard, musk mustard). Aus *Willdenowia* **39**, 393 (2009): Certainly not indigenous to the collection site [= Botan. Garten von Troodos (KHM)] and brought to the collection site with soil. To be classified as casual alien for the time being. The next occurrences of *Chorispora tenella* are to be found in neighbouring Turkey.)

a) Halt während der Busfahrt und Wanderung entlang des Kryos Potamos (Kalter Fluss) zum Kaledonia Wasserfall nahe Platres		
<i>Platanus orientalis</i>	Morgenländische Platane	Platanaceae
<i>Alnus orientalis</i>	Östliche Erle	Betulaceae
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>pallasiana</i>	Unterart der Schwarzkiefer	Pinaceae
<i>Pinus brutia</i>	Kalabrische Kiefer	Pinaceae
<i>Juniperus phoenicea</i>	Phönizischer Wacholder	Cupressaceae
<i>Sorbus spec</i>	Vogel- oder Mehrbeere	Rosaceae
<i>Arbutus andrachne</i>	Östlicher Erdbeerbaum	Ericaceae
<i>Berberis cretica</i>	Kretische Berberitze	Berberidaceae
<i>Rhus coriaria</i>	Gerber-Sumach	Anacardiaceae
<i>Quercus alnifolia</i> (E)	Erlenblättrige Eiche	Fagaceae
<i>Genista fasselata</i> subsp. <i>crudelis</i> (ssp. E)	Stechginster	Fabaceae
<i>Rhamnus alaternus</i>	Stechpalmen-Kreuzdorn	Rhamnaceae
<i>Hedera pastuchovii</i> subsp. <i>cypria</i>	Efeu (vgl. Verbreitungskarte in FlCyp)	Araliaceae
<i>Smilax aspera</i>	Raue Stechwinde	Smilacaceae
<i>Pteridium aquilinum pinetorum</i>	Adlerfarn	Dennstaedtiaceae
<i>Epipactis spec.</i> (fruchtend)	Stendelwurz	Orchidaceae
<i>Asplenium ceterach</i>	Milzfarn	Aspleniaceae
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Schwarzstieliger Streifenfarn	Aspleniaceae
<i>Cystopteris fragilis</i>	Zerbrechlicher Blasenfarn	Woodsiaceae
<i>Equisetum ramosissimum</i>	Ästige Schachtelhalm	Equisetaceae
<i>Arabis purpurea</i> (E)	Purpur-Gänsekresse	Brassicaceae
<i>Noccaea cypria</i> (E) (= <i>Thlaspi cypricum</i>)	Zyprisches Täschelkraut	Brassicaceae
<i>Euphorbia veneris</i> (E)	Aphrodites Wolfsmilch	Euphorbiaceae
<i>Ajuga orientalis</i>	Orientalischer Günsel	Lamiaceae
<i>Salvia willeana</i> (E)	Salbei-Art	Lamiaceae
<i>Lecokia cretica</i>		Apiaceae
<i>Ornithogalum chionophilum</i> (E)	Schneeliebender Milchstern	Asparagaceae
<i>Lactuca cyprica</i> (= <i>Cephalorrhynchus cypricus</i>) — Zyprischer Lattich Blätter von Jungpflanzen ähnlich denen von <i>Cyclamen</i>		Asteraceae

b) Kurze Wanderung oberhalb Kyperounta		
<i>Pinus brutia</i>	Kalabrische Kiefer	Pinaceae
<i>Juniperus phoenicea</i>	Phönizischer Wacholder	Cupressaceae
<i>Ceratonia siliqua</i>	Johannisbrotbaum	Fabaceae
<i>Arbutus andrachne</i>	Östlicher Erdbeerbaum	Ericaceae
<i>Quercus alnifolia</i> (E)	Erlenblättrige Eiche	Fagaceae
<i>Cystopteris fragilis</i>	Zerbrechlicher Blasenfarne	Woodsiaceae
<i>Arabis purpurea</i> (E)	Purpur-Gänsekresse	Brassicaceae
<i>Vicia lunata</i> (blau-gelbe Blütenchen)	Mond-Wicke	Fabaceae
<i>Astragalus echinus</i> var. <i>chionistrae</i> (E var.)	Igelstacheliger Tragant	Fabaceae
<i>Erophaca baetica</i> ssp. <i>orientalis</i> (= <i>Astragalus lusitanicus</i> ssp. <i>orientalis</i>)	Portugiesischer Tragant, östliche Unterart	Fabaceae
<i>Geropogon hybridus</i>	Bastard-Bocksbart	Asteraceae
<i>Gagea peduncularis</i>	Langstieliger Gelbstern	Liliaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Ästiger Affodill	Asphodelaceae
<i>Muscari inconstictum</i>	Traubenhyazinthe	Asparagaceae
<i>Orchis anatolica</i> var. <i>troodi</i> (E)	Troodos-Knabenkraut	Orchidaceae
<i>Aegilops spec.</i> (Ae. <i>triuncalis</i> oder Ae. <i>peregrina</i> oder Hybr.)		Poaceae
<i>Melilotus indicus</i>	Kleinblütiger Steinklee	Fabaceae
<i>Erodium cicutarium</i>	Gewöhnlicher Reiherschnabel	Geraniaceae
<i>Smyrniolus olusatrum</i>	(Gespenst-)Gelbdolde	Apiaceae
<i>Veronica cymbalaria</i>	Zymbelkraut-Ehrenpreis	Plantaginaceae
<i>Arabis laxa</i>	Schlaffe Gänsekresse	Brassicaceae
<i>Sarcopoterium spinosum</i>	Dornige Bibernelle	Rosaceae

Mo, 03. April 2017: Troodos: Kloster Kykko und Zederntal

Zunächst kurzer Aufenthalt im Botanischen Garten bei Amiantos zum Bücherkauf. Bestätigung von *Chorispora tenella* und *Rhamnus alaternus*.

a) Umgebung des Klosters Kykko, Fahrt, Makarios-Grab:		
<i>Pinus brutia</i>	Kalabrische Kiefer	Pinaceae
<i>Clematis cirrhosa</i>	Macchien-Waldrebe	Ranunculaceae
<i>Ornithogalum chionophilum</i>	Schneeliebender Milchstern	Asparagaceae
<i>Smyrniolus olusatrum</i>	(Gespenst-)Gelbdolde	Apiaceae
<i>Smyrniolus connatum</i>	Gelbdolde	Apiaceae
<i>Clematis cirrhosa</i>	Macchien-Waldrebe	Ranunculaceae
<i>Arabis laxa</i>	Schlaffe Gänsekresse	Brassicaceae
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>pallasiana</i>	Unterart der Schwarzkiefer	Pinaceae
<i>Arabis purpurea</i> (E)	Purpur-Gänsekresse	Brassicaceae
<i>Rhus coriaria</i>	Gerber-Sumach	Anacardiaceae
<i>Arbutus andrachne</i>	Östlicher Erdbeerbaum	Ericaceae
<i>Quercus alnifolia</i> (E)	Erlenblättrige Eiche	Fagaceae
<i>Silene fuscata</i> (Makariosgrab)	Braunklebriges Leimkraut	Caryophyllaceae

b) Zederntal, Wanderung zum Tripylos (1351 m):		
<i>Cedrus brevifolia</i> (<i>Cedrus libani</i> subsp./var. <i>brevifolia</i>) (E) – Zeder		Pinaceae
<i>Pinus brutia</i>	Kalabrische Kiefer	Pinaceae
<i>Platanus orientalis</i>	Morgenländische Platane	Platanaceae
<i>Quercus alnifolia</i> (E)	Erlenblättrige Eiche	Fagaceae
<i>Acer obtusifolium</i>	Stumpfbältriger Ahorn	Sapindaceae
<i>Arbutus andrachne</i>	Östlicher Erdbeerbaum	Ericaceae
<i>Cistus creticus</i>	Kretische Zistrose	Cistaceae
<i>Anogramma leptophylla</i>	Dünnblättriger Nacktfarn	Pteridaceae
<i>Cheilanthes acrostica</i>	Schuppenfarn	Pteridaceae
<i>Pteridium aquilinum pinetorum</i>	Adlerfarn	Dennstaedtiaceae
<i>Arum rupicola</i> (= <i>Arum conophalloides</i>) (Blüte 2001)	Aronstab-Art	Araceae
<i>Ornithogalum chionophilum</i> (E)	Schneeliebender Milchstern	Asparagaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Ästiger Affodill	Asphodelaceae
<i>Gagea juliae</i>	Julias Gelbstern	Liliaceae
<i>Ranunculus cadmicus</i> subsp. <i>cypricus</i> (E) – Zyprischer Hahnenfuß		Ranunculaceae
<i>Arabis purpurea</i> (E)	Purpur-Gänsekresse	Brassicaceae
<i>Lecokia cretica</i>		Apiaceae
<i>Cyclamen</i> cf. <i>cypricum</i> (E)	Zyprisches Alpenveilchen	Primulaceae
<i>Thymus integer</i> (E)	Thymian-Art	Lamiaceae
<i>Veronica cymbalaria</i>	Zymbelkraut-Ehrenpreis	Plantaginaceae
<i>Alyssum simplex</i> (= <i>Alyssum minus</i>) – Kleines Steinkraut		Brassicaceae
<i>Microthlaspi natolicum</i> subsp. <i>sporadium</i> ¹ – Sporden-Hellerkraut		Brassicaceae

Di, 04. April 2017: I. Fahrt vom Berghotel Livadia in Kyperounta nach Paphos; mehrere Stops unterwegs.

In der zypriotischen Landschaft der niederen Lagen immer präsent und vom Bus aus erkennbar (neben vielen anderen):		
<i>Cupressus sempervirens</i> in zwei Wuchsformen – Zypresse		Cupressaceae
<i>Olea europaea</i>	Ölbaum	Oleaceae
<i>Ceratonia siliqua</i>	Johannisbrotbaum	Fabaceae
<i>Cercis siliquastrum</i>	Judasbaum	Fabaceae
<i>Ficus carica</i>	Echte Feige	Moraceae
<i>Arundo donax</i>	Pfahlrohr	Poaceae
<i>Ferula communis</i>	Steckenkraut	Apiaceae
Verschiedene Obstbäume (Äpfel, Kirsche, Aprikose, Mandel, Birne; <i>Citrus spec.</i>) und Weinstöcke.		
Und die lästigen Neophyten wie <i>Acacia</i> cf. <i>saligna</i> aus Australien		Fabaceae

¹= *Thlaspi perfoliatum* var. *stylatum* in *Flora of Cyprus* 1, 128 (1977). „Petals up to 5 mm long, generally more than twice as long as sepals in rather unequal pairs“ – diese Ungleichheit war sehr auffallend. Am Rastplatz häufig.

a) „Astragalus“-Fotostop.		
<i>Paronychia argentea</i>	Silber-Mauermiere	Caryophyllaceae
<i>Erophaca baetica</i> ssp. <i>orientalis</i> (= <i>Astragalus lusitanicus</i> ssp. <i>orientalis</i>)	Portugiesischer Tragant, östliche Unterart	Fabaceae
<i>Tripodion tetraphyllum</i> (= <i>Physanthyllis tetraphylla</i>) – Blasenwundklee		Fabaceae
<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>eriocarpa</i>	Unterart der Zottel-Wicke	Fabaceae
<i>Vicia</i> spec.	weitere Wickenart	Fabaceae
<i>Thymus integer</i> (E)	Thymian-Art	Lamiaceae
<i>Dittrichia viscosa</i> (= <i>Inula viscosa</i>)	Klebriger Alant	Asteraceae
<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> subsp. <i>cyprius</i>	Zwergfichten-Elfenbeindistel	Asteraceae
<i>Geropogon hybridus</i>	Bastard-Bocksbart	Asteraceae
<i>Petrorhagia dubia</i>	Samtige Felsenmelke	Caryophyllaceae
<i>Silene behen</i>	Leimkraut-Art	Caryophyllaceae

b) Orchideenstandort im Kiefernwald.		
<i>Pinus brutia</i>	Kalabrische Kiefer	Pinaceae
<i>Dactylorhiza romana</i>		Orchidaceae
<i>Orchis intacta</i>	Gefleckte Waldwurz	Orchidaceae
<i>Orchis italica</i>	Italienisches Knabenkraut	Orchidaceae
<i>Orchis anatolica</i>	Anatolisches Knabenkraut	Orchidaceae
<i>Ophrys alasiatica</i>	Alasia-Ragwurz	Orchidaceae
<i>Ophrys cinereophila</i> (C.A.J. Kreutz)	= <i>O. fusca</i> ssp. <i>fusca</i> (Flora of Cyprus)	Orchidaceae
<i>Dactylorhiza romana</i>	Römisches Knabenkraut	Orchidaceae
<i>Barlia robertiana</i> (= <i>Himantoglossum robertianum</i>)	Roberts Mastorchis	Orchidaceae
<i>Serapias</i> spec.	Zungenständel, unbest. Art	Orchidaceae

c) Venezianische Brücke		
<i>Alnus orientalis</i>	Östliche Erle	Betulaceae
<i>Paronychia argentea</i>	Silber-Mauermiere	Caryophyllaceae
<i>Scorpiurus muricatus</i>	Skorpionsschwanz	Fabaceae
<i>Geropogon hybridus</i>	Bastard-Bocksbart	Asteraceae
<i>Lamium garganicum</i> subsp. <i>garganicum</i>	Gargano-Taubnessel	Lamiaceae
<i>Anchusa undulata</i> subsp. <i>hybrida</i>	Hybrid-Ochsenszunge	Boraginaceae
<i>Bellevalia nivalis</i>		Asparagaceae
<i>Muscari comosum</i>	Schopfige Traubenhyaazinthe	Asparagaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Ästiger Affodill	Asphodelaceae
<i>Barlia robertiana</i> (= <i>Himantoglossum robertianum</i>)	Roberts Mastorchis	Orchidaceae

d) Mammonia-Formation (Kletterfelsen)		
Zu Mammonia: siehe Einleitung — Geolog. Teil		
<i>Ephedra foeminea</i>	Krummstieliges Meerträubel	Ephedraceae
<i>Biscutella didyma</i>	Brillenschötchen	Brassicaceae
<i>Sarcopoterium spinosum</i>	Dornige Bibernelle	Rosaceae
<i>Cistus creticus</i>	Kretische Zistrose	Cistaceae
<i>Rhamnus alaternus</i>	Stechpalmen-Kreuzdorn	Rhamnaceae
<i>Quercus coccifera</i> subsp. <i>calliprinos</i>		Fagaceae
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker-Gauchheil	Primulaceae
<i>Lycium schweinfurthii</i>	Schweinfurths Bocksdorn	Solanaceae
<i>Lomelosia prolifera</i> (= <i>Scabiosa prolifera</i>)	Sprossende Skabiose	
<i>Ophrys umbilicata</i> subsp. <i>attica</i> (= <i>Ophrys flavomarginata</i>)		Orchidaceae
<i>Serapias</i> spec. (2 versch. Arten?)		Orchidaceae
<i>Theligonum cynocrambe</i>	Niederliegender Hundskohl	Rubiaceae
<i>Rhamnus lycioides</i> subsp. <i>graeca</i>	Bocksdornähnlicher Kreuzdorn	Rhamnaceae
<i>Lathyrus blepharicarpus</i>	Wimpernfrüchtige Platterbse	Fabaceae
<i>Trifolium clypeatum</i>	Schildklee	Fabaceae
<i>Valantia hispida</i>	Raue Vaillantie	Rubiaceae
<i>Trifolium stellatum</i>	Sternklee	Fabaceae
<i>Trifolium pilulare</i>	Klee-Art	Fabaceae
<i>Convolvulus pentapetaloides</i>	Winde	Convolvulaceae
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut, Kleb-Labkraut	Rubiaceae
<i>Sarcopoterium spinosum</i>	Dornige Bibernelle	Rosaceae
<i>Onobrychis aequidentata</i>	Esparetten-Art	Fabaceae
<i>Gladiolus italicus</i>	Italienische Gladiole	Iridaceae
<i>Convolvulus althaeoides</i>	Eibischblättrige Winde	Convolvulaceae
<i>Smilax aspera</i>	Raue Stechwinde	Smilacaceae
<i>Hymenocarpus circinnatus</i>	Pfennigklee	Fabaceae
<i>Lathyrus aphaca</i>	Ranken-Platterbse	Fabaceae

Di, 04. April 2017: II. Besuch der Mosaiken und der „Königsgräber“ bei Paphos

Generell und allerorten auf den Freiflächen in z.T. verschwenderischer Fülle:		
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	Papaveraceae
<i>Limonium sinuatum</i>	Geflügelter Strandflieder	Plumbaginaceae
<i>Ricinus communis</i>	Rhizinus, Wunderbaum	Euphorbiaceae
<i>Oxalis pes-caprae</i>	Nickender Sauerklee	Oxalidaceae
<i>Echium angustifolium</i> ssp. <i>angustifolium</i>	Natternkopf	Boraginaceae
<i>Dittrichia viscosa</i> (= <i>Inula viscosa</i>)	Klebriger Alant	Asteraceae
<i>Glebionis coronaria</i>	Kronen-Wucherblume	Asteraceae
<i>Phagnalon rupestre</i> subsp. <i>graecum</i>	Gewöhnliche Steinimmortelle	Asteraceae
<i>Moraea sisyrinchium</i> (= <i>Gynandiris sisyrinchium</i>)	Mittags-Schwertlilie	Iridaceae
<i>Drimia aphylla</i> (= <i>Urginea aphylla</i> , gehört zum Aggregat <i>Drimia maritima</i>)	Meerzwiebel	Asparagaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Ästiger Affodill	Asphodelaceae
<i>Asphodelus fistulosus</i>	Röhriger Affodill	Asphodelaceae

Königsgräber und Rückweg zum Bus.		
<i>Ephedra foeminea</i>	Krummstieliges Meerträubel	Ephedraceae
<i>Paronychia argentea</i>	Silber-Mauermiere	Caryophyllaceae
<i>Capparis spinosa</i>	Kapernstrauch	Capparaceae
<i>Cyclamen persicum</i>	Persisches Alpenveilchen	Primulaceae
<i>Erucaria hispanica</i>		Brassicaceae
<i>Astragalus hamosus</i>	Haken-Tragant	Fabaceae
<i>Ruta chalepensis</i>	Gefranste Raute	Rutaceae
<i>Mandragora officinarum</i>	Gemeine Alraune	Solanaceae
<i>Orobanche ramosa</i>	Ästige Sommerwurz	Orobanchaceae
<i>Centaurea cf. solstitialis</i>	vgl. Bemerkung von Mi, 05. April	Asteraceae
<i>Filago eriosphaera</i>	Filzkraut	Asteraceae
<i>Asparagus horridus</i>	Schrecklicher Spargel	Asparagaceae
<i>Olea europaea</i>	Ölbaum	Oleaceae
<i>Punica granatum</i>	Granatapfelbaum	Lythraceae
<i>Gladiolus triphyllus</i> (E)	Dreiblättrige Gladiole	Iridaceae
<i>Pallenis spinosa</i> subsp. <i>spinosa</i>	Stechendes Sternauge	Asteraceae
<i>Hirschfeldia incana</i>	Grausenf, Grauer Bastardsenf	Brassicaceae
<i>Emex spinosa</i>	Stechampfer	Polygonaceae
<i>Reseda orientalis</i>	Östliche Resede	Resedaceae
<i>Erodium moschatum</i>	Moschus-Reiherschnabel	Geraniaceae
<i>Onobrychis crista-galli</i>	Hahnenkamm-Esparsette	Fabaceae
<i>Campanula erinus</i>	Mauer-Glockenblume	Campanulaceae
<i>Herniaria cinerea</i>	Aschgraues Bruchkraut	Caryophyllaceae
<i>Crassula alata</i>	Geflügeltes Dickblatt	Crassulaceae
<i>Briza maxima</i>	Großes Zittergras	Poaceae
<i>Anchusa aegyptiaca</i>	Ägyptische Ochsenzunge	Boraginaceae
<i>Hippocrepis multisiliquosa</i>	Hufeisenklee	Fabaceae
<i>Anthemis rigida</i>	Steife Hundskamille	Asteraceae
<i>Urospermum picroides</i>	Bitterkraut-Schwefelköpfchen	Asteraceae

Mi, 05. April 2017: Von Paphos aus nach Osten

a) Bei Petra tou Romiou.		
<i>Rumex cyprius</i> (E)	Zyprischer Ampfer	Polygonaceae
<i>Matthiola cf. tricuspidata</i>	Levkoje	Brassicaceae
<i>Sarcopoterium spinosum</i>	Dornige Bibernelle	Rosaceae
<i>Fagonia cretica</i>	Kretische Fagonie	Zygophyllaceae
<i>Erodium ciconium</i>	Storchartiger Reiherschnabel	Geraniaceae
<i>Malva cretica</i>	Kretische Malve	Malvaceae
<i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>commutata</i>	Krähenfuß-Wegerich	Plantaginaceae
<i>Centaurea hyalolepis</i> ²	Flockenblume	Asteraceae
<i>Pallenis spinosa</i> subsp. <i>spinosa</i>	Stechendes Sternauge	Asteraceae
<i>Ferula communis</i>	Steckenkraut	Apiaceae
<i>Helichrysum stoechas</i> subsp. <i>barrelieri</i>	Glänzende Strohblume	Asteraceae

²Im Gegensatz zu *C. solstitialis* sind bei *C. hyalolepis* die Stängel nicht geflügelt und die Hüllblätter kräftig und stechend verdornt

b) Orchideenstandort im britischen Standortgelände		
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Frauenhaarfarn	Pteridaceae
<i>Sarcopoterium spinosum</i>	Dornige Bibernelle	Rosaceae
<i>Genista fasselata</i>	Ginster	Fabaceae
<i>Scorpiurus muricatus</i>	Skorpionsschwanz	Fabaceae
<i>Acacia cf. cyanophylla</i> (= <i>A. saligna</i>)	Agressiver Neophyt aus Australien	Fabaceae
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terpentin-Pistazie	Anacardiaceae
<i>Rubia tenuifolia</i>	Zartblättriger Krapp	Rubiaceae
<i>Lithodora hispidula</i> ssp. <i>versicolor</i> (fast E)	Steinsame	Boraginaceae
<i>Prasium majus</i>	Klippenziest	Lamiaceae
<i>Allium neapolitanum</i>	Neapolitanischer Lauch	Amaryllidaceae
<i>Smilax aspera</i>	Stechwinde	Smilacaceae
<i>Epipactis veratrifolia</i>	Germerblättrige Stendelwurz	Orchidaceae
<i>Arundo donax</i>	Pfahlrohr	Poaceae
<i>Ranunculus asiaticus</i>	Asiatischer Hahnenfuß	Ranunculaceae

c) Kourion		
Allgemein um die Ruinen: siehe Paphos – Königsgräber: gelb-rote Pracht mit Kronen-Wucherblume und Klatschmohn		
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terpentin-Pistazie	Anacardiaceae
<i>Cercis siliquastrum</i>	Judasbaum	Fabaceae
<i>Thymelaea hirsuta</i>	Behaarte Spatzenzunge (Strauch)	Thymelaeaceae
<i>Thymelaea passerina</i> subsp. <i>pubescens</i>	Spatzenzunge (sehr klein, einjährig)	Thymelaeaceae
<i>Olea europaea</i>	Ölbaum	Oleaceae
<i>Lycium schweinfurthii</i>	Schweinfurths Bocksdorn	Solanaceae
<i>Micromeria nervosa</i>	Nervige Bergminze	Lamiaceae
<i>Plantago cretica</i>	Kretischer Wegerich	Pantaginaceae
<i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>commutata</i>	Krähenfuß-Wegerich	Plantaginaceae
<i>Galium murale</i>	Mauer-Labkraut	Rubiaceae
<i>Glebionis coronaria</i> (= <i>Chrysanthemum coronarium</i>)	Kronenwucherblume	Asteraceae
<i>Ephedra foeminea</i>	Krummstieliges Meerträubel	Ephedraceae
<i>Oxalis pes-caprae</i>	Nickender Sauerklee	Oxalidaceae
<i>Phagnalon rupestre</i> ssp. <i>graecum</i>	Gewöhnliche Steinimmortelle	Asteraceae
<i>Campanula erinus</i>	Mauer-Glockenblume	Campanulaceae
<i>Lamium amplexicaule</i>	Stengelumfassende Taubnessel	Lamiaceae
<i>Orlaya daucoides</i>	Breitsame	Apiaceae

Do, 06. April 2017: Von Paphos aus nach Osten

a) Apollo-Hylates-Heiligtum und Wanderung zum Stadion durch die Macchia:		
<i>Pinus brutia</i>	Kalabrische Kiefer	Pinaceae
<i>Juniperus phoenicea</i>	Phönizischer Wacholder	Cupressaceae
<i>Ephedra foeminea</i>	Krummstieliges Meerträubel	Ephedraceae
<i>Ceratonia siliqua</i>	Johannisbrotbaum	Fabaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastixstrauch	Anacardiaceae
<i>Punica granatum</i>	Granatapfelbaum	Lythraceae
<i>Thymelaea hirsuta</i>	Behaarte Spatzenzunge	Thymelaeaceae
<i>Rhamnus alaternus</i>	Stechpalmen-Kreuzdorn	Rhamnaceae
<i>Rubia tenuifolia</i>	Zartblättriger Krapp	Rubiaceae
<i>Prasium majus</i>	Klippenziest	Lamiaceae
<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> subsp. <i>cyprius</i>	Zwergfichten-Elfenbeindistel	Asteraceae
<i>Silybum marianum</i>	Mariendistel	Asteraceae
<i>Anagallis foemina</i>	Blauer Gauchheil	Primulaceae
<i>Orchis pyramidalis</i> (= <i>Anacamptis</i> p.)	Pyramiden-Knabenkraut, HundSORchis	Orchidaceae
<i>Lathyrus sphaericus</i> ?	Platterbse, lacjsfarbene Blüte	Fabaceae
<i>Reseda orientalis</i>	Östliche Resede	Resedaceae
<i>Papaver hybridum</i>	Krummborstiger Mohn, „Bastard“-M.	Papaveraceae
?? <i>Pteridium aquilinum pinetorum</i>	Adlerfarn	Dennstaedtiaceae
?? <i>Salvia cf. officinalis</i>	Salbei	Lamiaceae
<i>Cistus parviflorus</i>	Kleinbluetige Zistrose	Cistaceae
<i>Cistus salviifolius</i>	Salbeiblättrige Zistrose	Cistaceae
<i>Cistus creticus</i>	Kretische Zistrose	Cistaceae
<i>Biscutella didyma</i>	Brillenschötchen	Brassicaceae
<i>Sedum eriocarpum</i> subsp. <i>porphyreum</i> (E)	Mauerpfeffer	Crassulaceae
<i>Thesium humile</i>	Niedriges Leinblatt	Santalaceae
<i>Trifolium tomentosum</i>	Filz-Klee	Fabaceae
<i>Convolvulus althaeoides</i>	Eibischblättrige Winde	Convolvulaceae
<i>Lithodora hispidula</i> ssp. <i>versicolor</i> (fast E)	Steinsame	Boraginaceae
<i>Micromeria nervosa</i>	Nervige Bergminze	Lamiaceae
<i>Glebionis coronaria</i> (= <i>Chrysanthemum coronarium</i>) — Kronenwucherblume		Asteraceae
<i>Aegilops</i> spec.	Walch	Poaceae
<i>Ophrys lutea</i> subsp. <i>galilaea</i> (= <i>Ophrys sicula</i> , <i>Ophrys lutea</i> subsp. <i>minor</i>)	Kleinblütige Gelbe Ragwurz	Orchidaceae
<i>Ophrys cf. umbilicata</i>		Orchidaceae
<i>Serapias</i> spec. (cf. <i>S. bergonii</i>)		Orchidaceae
<i>Gladiolus triphyllus</i> (E)	Dreiblättrige Gladiole	Iridaceae
<i>Asparagus horridus</i>	Schrecklicher Spargel	Asparagaceae
<i>Gagea graeca</i>	Griechische Faltenlilie	Liliaceae

Fortsetzung: In der Stadionmauer		
Papaver hybridum	Krummborstiger Mohn, „Bastard“-M.	Papaveraceae
Anagallis foemina	Blauer Gauchheil	Primulaceae
Valantia hispida	Raue Vaillantie	Rubiaceae
Capparis spinosa	Kapernstrauch	Capparaceae
Ecballium elaterium	Spritzgurke	Cucurbitaceae
Glebionis coronaria (= Chrysanthemum coronarium) — Kronenwucherblume		Asteraceae
Fagonia cretica	Kretische Fagonie	Zygophyllaceae
Plantago lagopus	Hasenfuß-Wegerich	Plantaginaceae
Emex spinosa	Stechampfer	Polygonaceae
Sarcopoterium spinosum	Dornige Bibernelle	Rosaceae
Phagnalon rupestre subsp. graecum	Gewöhnliche Steinimmortelle	Asteraceae
Trifolium stellatum	Sternklee	Fabaceae
Fumana thymifolia	Thymianblättriges Nadelröschen	Cistaceae

b) Salzsee von Limassol: Marschen von Akrotiri http://english.akrotirienviroment.com/Home.php		
Salsola soda	Soda-Salzkraut, Sodakraut	Amaranthaceae
Tetraena alba	Weißes Jochblatt	Zygophyllaceae
Trifolium pamphylicum	Pamphyllischer Klee	Fabaceae
Trifolium tomentosum	Filz-Klee	Fabaceae
Sulla spinosissima (= Hedysarum spin.)	Dorniger Süßklee	Fabaceae
Prasium majus	Klippenziest	Lamiaceae
Plantago maritima subsp. crassifolia	Dickblättriger Strandwegerich	Pantaginaceae
Plantago cretica	Kretischer Wegerich	Pantaginaceae
Echium angustifolium ssp. angustifolium	Natternkopf	Boraginaceae
Anthemis tricolor (E)	Dreifarbige Hundskamille	Asteraceae
Geropogon hybridus	Bastard-Bocksbart	Asteraceae
Juncus acutus	Stechende Binse	Juncaceae
Ophrys kotschy (E)	Kotschys Ophrys	Orchidaceae
Ophrys lutea subsp. galilaea (= Ophrys sicula, Ophrys lutea subsp. minor)	Kleinblütige Gelbe Ragwurz	Orchidaceae
Orchis sancta	Heiliges Knabenkraut	Orchidaceae
Orchis coriophora subsp. fragrans	Wohlriechendes Wanzen-Knabenkraut	Orchidaceae
Serapias spec. (2 Arten?)		Orchidaceae
Herniaria cinerea	Aschgraues Bruchkraut	Caryophyllaceae
Crupina crupinastrum	Echter Schlupfsame	Asteraceae
Centaurium pulchellum subsp. pulchellum	Kleines Tausendgüldenkraut	Gentianaceae
Thymbra capitata	Kopftymian	Lamiaceae
Filago pyramidata	Spatelblättriges Filzkraut	Asteraceae

c) Burg von Kolossi		
Olea europaea – Ältester Ölbaum der Insel, ca. 500 Jahre alt		Oleaceae
Cupressus sempervirens L. var. sempervirens – (Säulen-)Zypresse		Cupressaceae
Saccharum officinarum	Zuckerrohr	Poaceae
Zierpflanzen:		
Lycianthes rantonnetii (syn. Solanum r.)	Heimat: Paraguay, Argentinien	Solanaceae
Hibiscus rosa-sinensis – Rosen-Eibisch aus dem tropischen Asien		Malvaceae
Tipuana tipu – Exot aus Südamerika: größtes Exemplar der Insel, ca. 150 Jahre alt		Fabaceae
Callistemon spec.	Zylinderputzer (Heimat: Australien)	Myrtaceae
Polygala myrtifolia	Myrtenblättrige Kreuzblume	Polygalaceae

d) Umgebung des Kräuter- und Duftölgartens „Anagyria“		
<i>Ceratonia siliqua</i>	Johannisbrotbaum	Fabaceae
<i>Olea europaea</i>	Ölbaum	Oleaceae
<i>Quercus infectoria</i> subsp. <i>veneris</i>	Galleiche (Zyprische Unterart)	Fagaceae
<i>Calycotome villosa</i>	Behaarter Dornginster	Fabaceae
<i>Ranunculus asiaticus</i>	Asiatischer Hahnenfuß, gelb blühend	Ranunculaceae
<i>Trifolium tomentosum</i>	Filz-Klee	Fabaceae
<i>Valerianella vesicaria</i>	Blasen-Feldsalat	Valerianaceae
<i>Parentucellia latifolia</i>	Breitblättrige Parentucellie	Orobanchaceae
<i>Lithodora hispidula</i> ssp. <i>versicolor</i> (fast E)	Steinsame	Boraginaceae
<i>Smyrniolum olusatrum</i>	(Gespenst-)Gelbdolde	Apiaceae
<i>Scandix pecten-veneris</i>	Venuskamm	Apiaceae
?? <i>Anacyclus clavatus</i>	Keulen-Bertram	Asteraceae
<i>Rhagadiolus stellatus</i>	Sternlattich	Asteraceae
<i>Moraea sisyrinchium</i> (= <i>Gynandris sisyrinchium</i>)	Mittags-Schwertlilie	Iridaceae
<i>Barlia robertiana</i> (= <i>Himantoglossum robertianum</i>)	Roberts Mastorchis	Orchidaceae
<i>Ophrys bornmuelleri</i> subsp. <i>bornmuelleri</i>	Bornmüllers Ragwurz s	Orchidaceae
<i>Orchis italica</i>	Italienisches Knabenkraut	Orchidaceae
<i>Serapias spec.</i>	Zungenständel, unbest. Art	Orchidaceae
<i>Erodium malacoides</i>	Malvenblättriger Reiherschnabel	Geraniaceae
<i>Torilis tenella</i>	Klettenkerbel	
<i>Asparagus acutifolius</i>	Stechender Spargel	Asparagaceae
<i>Convolvulus siculus</i>	Sizilische Winde	Convolvulaceae
<i>Campanula erinus</i>	Mauer-Glockenblume	Campanulaceae
<i>Misopates orontium</i>	Acker-Löwenmaul	Plantaginaceae
<i>Vicia hybrida</i>	Bastard-Wicke	Fabaceae
<i>Lathyrus aphaca</i>	Ranken-Platterbse	Fabaceae
<i>Anemone coronaria</i>	Kronen-Anemone	Ranunculaceae

Fr, 07. April 2017: Von Paphos aus nach Nordwesten auf die Halbinsel Akamas

a) „Bad der Aphrodite“		
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Frauenhaarfarn	Pteridaceae
<i>Ficus carica</i>	Echte Feige	Moraceae
<i>Styrax officinalis</i>	Storaxbaum	Styracaceae
<i>Orobanche ramosa</i>	Ästige Sommerwurz schmarotzt auf <i>Smyrniolum olusatrum</i>	Orobanchaceae
<i>Smyrniolum olusatrum</i>	(Gespenst-)Gelbdolde	Apiaceae
<i>Dioscorea communis</i>	Gemeine Schmerzwurz (= <i>Tamus c.</i>)	Dioscoreaceae
<i>Smilax aspera</i>	Stechwinde	Smilacaceae
<i>Arundo micrantha</i> ³	Kleinblütiges Pfahlrohr	Poaceae

³Vgl. Verbreitungskarte in der Internet-Flora of Cyprus

b) Aphrodite Trail mit Moutti tis Sotiras (370 m, „breathtaking view over the blue lagoons — I never ever get tired of the stunning views from the highest point on the walk“)		
<i>Juniperus phoenicea</i>	Phönizischer Wacholder	Cupressaceae
<i>Pinus brutia</i>	Kalabrische Kiefer	Pinaceae
<i>Genista fasselata</i>	Stechginster	Fabaceae
<i>Calycotome villosa</i>	Behaarter Dornginster	Fabaceae
<i>Prasium majus</i>	Klippenziest	Lamiaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Ästiger Affodill	Asphodelaceae
<i>Onopordum cypricum</i>	Zyprische Eselsdistel	Asteraceae
<i>Phagnalon rupestre</i> subsp. <i>graecum</i>	Gewöhnliche Steinimmortelle	Asteraceae
<i>Helichrysum stoechas</i> subsp. <i>barrelieri</i>	Glänzende Strohblume	Asteraceae
<i>Asphodelus fistulosus</i>	Röhriger Affodill	Asphodelaceae
<i>Biscutella didyma</i>	Brillenschötchen	Brassicaceae
<i>Didesmus aegyptius</i>		Brassicaceae
<i>Drimia aphylla</i> (= <i>Urginea aphylla</i> , gehört zum Aggregat <i>Drimia maritima</i>)	Meerzwiebel	Asparagaceae
<i>Bellevalia nivalis</i>		Asparagaceae
<i>Linum nodiflorum</i>	Knotenblütiger Lein	Linaceae
<i>Tripodion tetraphyllum</i> (= <i>Physanthyllis tetraphylla</i>)	Blasenwundklee	Fabaceae
<i>Frankenia hirsuta</i>	Rauhaarige Frankenie	Frankeniaceae
<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> subsp. <i>cypricus</i>	Zwergfichten-Elfenbeindistel (ssp. E)	Asteraceae
<i>Orchis intacta</i>	Gefleckte Waldwurz	Orchidaceae
<i>Scorpiurus muricatus</i>	Skorpionsschwanz	Fabaceae
<i>Lagoecia cuminoides</i>	Hasenkümmel	Apiaceae
<i>Gagea graeca</i>	Griechische Faltenlilie	Liliaceae
<i>Moraea sisyrinchium</i> (= <i>Gynandris sisyrinchium</i>)	Mittags-Schwertlilie	Iridaceae
<i>Anthemis rigida</i>	Steife Hundskamille	Asteraceae
<i>Centaurium pulchellum</i> subsp. <i>pulchellum</i>	Kleines Tausendgüldenkraut	Gentianaceae
<i>Ziziphora capitata</i>		Lamiaceae
<i>Tulipa cypria</i>	Zyprische Tulpe (E)	Liliaceae
<i>Ophrys lutea</i> subsp. <i>galilaea</i> (= <i>Ophrys sicula</i> , <i>Ophrys lutea</i> subsp. <i>minor</i>)	Kleinblütige Gelbe Ragwurz	Orchidaceae
<i>Ophrys bornmuelleri</i> subsp. <i>bornmuelleri</i>	Bornmüllers Ragwurz s	Orchidaceae
<i>Serapias spec.</i>	Zungenständel, unbest. Art	Orchidaceae
<i>Quercus infectoria</i> subsp. <i>veneris</i>	Galleiche (Zyprische Unterart)	Fagaceae
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Gauchheil-Wasserehrenpreis	Plantaginaceae
<i>Samolus valerandi</i>	Salzbunge	Primulaceae
<i>Arbutus unedo</i> , von fern	Westlicher Erdbeerbaum	Ericaceae
<i>Alyssum akamasicum</i>	Akamas-Steinkraut	Brassicaceae
<i>Anchusa aegyptiaca</i>	Ägyptische Ochsenzunge	Boraginaceae
<i>Tuberaria guttata</i>	Geflecktes Sandröschen	Cistaceae
<i>Onosma fruticosa</i> (E)	Lotwurz	Boraginaceae
<i>Urtica pilulifera</i>	Römische Brennnessel	Urticaceae
<i>Gladiolus triphyllus</i> (E)	Dreiblättrige Gladiole	Iridaceae
<i>Selaginella denticulata</i>	Gezählter Moosfarn	Selaginellaceae
<i>Ephedra foeminea</i>	Krummstieliges Meerträubel	Ephedraceae
<i>Trifolium clypeatum</i>	Schildklee	Fabaceae
<i>Cyclamen persicum</i>	Persisches Alpenveilchen	Primulaceae
<i>Veronica arvensis</i>	Feld-Ehrenpreis	Plantaginaceae
<i>Mercurialis annua</i>	Einjähriges Bingelkraut	Euphorbiaceae
<i>Campanula erinus</i>	Mauer-Glockenblume	Campanulaceae
<i>Lotus tetragonolobus</i> (= <i>Tetragonolobus purpureus</i>)	Rote Spargelbohne	Fabaceae
<i>Orchis pyramidalis</i> (= <i>Anacamptis p.</i>)	Pyramiden-Knabenkraut, HundSORchis	Orchidaceae

Fortsetzung		
<i>Silybum marianum</i>	Mariendistel	Asteraceae
<i>Ranunculus asiaticus</i>	Asiatischer Hahnenfuß	Ranunculaceae
<i>Theligonum cynocrambe</i>	Niederliegender Hundskohl	Rubiaceae
<i>Rhamnus lycioides</i> subsp. <i>graeca</i>	Bocksdornähnlicher Kreuzdorn	Rhamnaceae
<i>Briza maxima</i>	Großes Zittergras	Poaceae
<i>Thymbra capitata</i>	Kopfhymian	Lamiaceae
<i>Sarcopoterium spinosum</i>	Dornige Bibernelle	Rosaceae
<i>Orchis morio</i> subsp. <i>syriaca</i>	Syrisches Knabenkraut	Orchidaceae
<i>Trifolium tomentosum</i>	Filz-Klee	Fabaceae
<i>Thymelaea passerina</i> subsp. <i>pubescens</i>	Spatzenzunge	Thymelaeaceae
<i>Trifolium stellatum</i>	Sternklee	Fabaceae
<i>Lathyrus aphaca</i>	Ranken-Platterbse	Fabaceae
<i>Petrorrhagia dubia</i>	Samtige Felsennelke	Caryophyllaceae
<i>Muscari comosum</i>	Schopfige Traubenhyaazinthe	Asparagaceae
<i>Valerianella discoidea</i>	Feldsalat	Valerianaceae
<i>Valerianella vesicaria</i>	Blasen-Feldsalat	Valerianaceae
<i>Sulla spinosissima</i> (= <i>Hedysarum</i> spin.)	Dorniger Süßklee	Fabaceae
<i>Salvia verbenaca</i>	Salbei	Lamiaceae
<i>Urospermum picroides</i>	Bitterkraut-Schwefelköpfchen	Asteraceae
<i>Galium canum</i>	Graues Labkraut	Rubiaceae
<i>Sherardia arvensis</i>	Ackerröte	Rubiaceae
<i>Rubia tenuifolia</i>	Zartblättriger Krapp	Rubiaceae
<i>Plantago afra</i>	Flohsamen-Wegerich	Plantaginaceae
<i>Plantago cretica</i>	Kretischer Wegerich	Plantaginaceae
<i>Convolvulus siculus</i>	Sizilische Winde	Convolvulaceae
<i>Linum bienne</i>	Zweijähriger Lein	Linaceae
<i>Sideritis curvidens</i>	Krummzahniges Gliedkraut	Lamiaceae
<i>Scandix pecten-veneris</i>	Venuskamm	Apiaceae
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	Stängelumfassendes Hellerkraut	Brassicaceae
<i>Parentucellia latifolia</i> subsp. <i>latifolia</i>	Breitblättrige Parentucellie	Orobanchaceae

c): Tulpenfeld bei Polemi		
<i>Tulipa agenensis</i> (= <i>Tulipa oculus-solis</i>)	Sonnenaugen-Tulpe ⁴	Liliaceae
<i>Geranium tuberosum</i> ⁵	Knolliger Storchschnabel	Geraniaceae
<i>Ranunculus chius</i> ⁶	Chios-Hahnenfuß	Ranunculaceae
<i>Allium neapolitanum</i>	Neapolitanischer Lauch	Amaryllidaceae
<i>Gladiolus italicus</i>	Italienische Gladiole	Iridaceae
<i>Moraea sisyrrinchium</i> (= <i>Gynandiris sisyrrinchium</i>)	Mittags-Schwertlilie	Iridaceae

11. Mai 2017

⁴Die (in Zypern eingebürgerte) Art stammt aus SW-Asien; sie ist auch in Italien und Südfrankreich eingebürgert und hat ihren Namen von der Stadt Agen in Südfrankreich⁵Auf dem Tulpenfeld in Menge⁶Auf dem nassen Acker gegenüber dem Tulpenfeld in Menge

Sa, 08. April 2017: Küste vor dem Hotel Cynthiana:		
<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>	Wildform der Zuckerrübe	Amaranthaceae
<i>Capparis spinosa</i>	Kapernstrauch	Capparaceae
<i>Limonium sinuatum</i>	Geflügelter Strandflieder	Plumbaginaceae
<i>Limonium</i> spec. (<i>L. virgatum</i> cf.)		Plumbaginaceae
<i>Sarcopoterium spinosum</i>	Dornige Bibernelle	Rosaceae
<i>Frankenia hirsuta</i>	Rauhaarige Frankenie	Frankeniaceae
<i>Convolvulus oleifolius</i>	Ölbaumblättrige Winde	Convolvulaceae
<i>Ecballium elaterium</i>	Spritzgurke	Cucurbitaceae
<i>Lycium schweinfurthii</i>	Schweinfurths Bocksdorn	Solanaceae
<i>Thymbra capitata</i>	Kopfhymian	Lamiaceae
<i>Crithmum maritimum</i>	Meerfenchel	Apiaceae
<i>Cardopatum corymbosum</i>		Asteraceae
<i>Glebionis coronaria</i> (= <i>Chrysanthemum coronarium</i>)	Kronenwucherblume	Asteraceae
<i>Pallenis spinosa</i> subsp. <i>spinosa</i>	Stechendes Sternauge	Asteraceae
<i>Asparagus horridus</i> (= <i>A. stipularis</i>)	Schrecklicher Spargel	Asparagaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Ästiger Affodill	Asphodelaceae
<i>Agave americana</i> ⁷	Agave	Asparagaceae
<i>Silene sedoides</i>		Caryophyllaceae
<i>Senecio glaucus</i> subsp. <i>cyprius</i>	Blaugrünes Greiskraut, Unterart	Asteraceae
<i>Pittosporum tobira</i> ⁸	Chinesischer Klebsame	Pittosporaceae

⁷Seit langem eingeführt und eingebürgert.⁸Stammt aus Ostasien; angepflanzt.